



Urologie Dr. Markus Letsch

Am Garnmarkt 13
6840 Götzis - Austria
T +43 (0)5523 52327
www.urologieletsch.at
praxis@urologieletsch.at

Ordination

Termine nach Vereinbarung

Informationen zur Prostatastanzbiopsie

Sehr geehrter Patient!

Zur feingeweblichen Untersuchung der Prostata bei erhöhtem PSA Wert oder suspektem Tastbefund müssen wir bei Ihnen eine Prostatastanzbiopsie durchführen.

+ Vor dem Eingriff:

Bitte nehmen Sie zwei bis drei Wochen vor dem Eingriff nach Möglichkeit und vor allem nach Rücksprache mit Ihrem Hausarzt keine blutverdünnenden Medikamente, dazu gehört z. B. auch eine einfache Aspirin-Tablette. Sollten Sie verkühlt sein oder Fieber haben, planen wir den Eingriff erneut, wenn Sie gesund sind.

Zur Vermeidung eines durch Darmbakterien verursachten schweren Infektes nehmen sie unbedingt die von mir rezeptierten Antibiotika mindestens 24 Stunden vor dem Eingriff ein.

+ Die Operation:

Nach kurzer, lokaler Betäubung über den Enddarm werden unter ultraschallgesteuerter Kontrolle normalerweise 12 Stenzen genommen. Schmerzen sollten Sie dabei keine verspüren. Der Eingriff dauert in der Regel ca. 15 Minuten. Unmittelbar danach werden die Proben in der Pathologie Feldkirch bearbeitet und innerhalb von 1 bis 2 Tagen ausgewertet.

+ Nach der Operation:

Eine leichte Blutung über den Enddarm, ein rosé gefärbter Urin sowie braungefärbtes Sperma kommen häufiger vor und sollten Sie nicht beunruhigen. Dies kann bis zu vier Wochen nach Biopsie anhalten. Vermeiden Sie bitte schwere körperliche Arbeit eine Woche nach dem Eingriff.

Bitte vermeiden Sie in der Woche nach der OP Sitzbäder, Saunagänge oder Fahrradfahren.